Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Щукино"

Таблица 1

| | | ество рабочих мест и численность ников, занятых на этих рабочих | Колич (подкл | ество рабочи ассам) услови | х мест и числ й труда из ч | тенность занят исла рабочих г | гых на них рамест, указанн | ботников по ых в графе 3 | классам (единиц) |
|---|-------|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Наименование | | местах | | | | кла | cc 3 | | |
| Панменование | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | класс 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 1000 | 1000 | 0 | 984 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 1093 | 1093 | 0 | 1074 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| | | | | | | Кла | ссы (| подкл | ассы) | услов | вий тр | уда | | | | -отго | ₽ | | | нет) | PIE | 1 | d. |
|--|---|------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|
| Индиви- дуаль- ный номер рабоче- го места | Профессия/ должность/ специальность работника | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) усл вий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/не | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нст) | Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Административно- управленческий персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Директор | - | - | - | - | - | | - | - | - | (4) | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Первый заместитель директора | - | - | - | - | | - | - | | - | 92 | - | | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3 | Заместитель директора по безопасности | | - | - | - | 1.70 | - | - | - | - | 4 | - 27 | - | Tax | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4 | Заместитель руководителя по общим вопросам | 94 | - | - | ·¥(| - | - | ** | 1 - 2 | - | - | | | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5 | Заместитель директора по эко- номике и финансам | - | - | * | (3) | - | - | - | - | - | - | * | 1447 | :- | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Her | Нет | Нет |

| 6 | Заместитель директора по экс- плуатации | = | - | 12 | - | υ. | - | 74 | _ | | 14 | r= | - | 120 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|--------------|---|------------|----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|------------------|--------------|-----|----------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7 | Заместитель директора по со- держанию и благоустройству | (T.C | | 10. | - | - | - | - | - | - | | - | ä | 20 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 8 | Заместитель директора по капитальному ремонту | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | : - : | - | | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 9 | Главный бухгалтер | 9 | - | - | 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10 | Заместитель директора по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства | - | | i÷i | - | - | ÷ | ÷ | - | - | :=: | - | o = . | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Бухгалтерия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Заместитель главного бухгалтера | - | - | - | i - | - | | - | - | - | | - | - | - | ET I | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 12A | Ведущий бухгалтер | 2 | 27 | 40 | -2 | - | 20 | 123 | | - | - | - | - | - | _ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 13A (12A) | Ведущий бухгалтер | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | 19. | : = | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 14A (12A) | Ведущий бухгалтер | - | - | - | 121 | - | - | - | :2 | - | 1 20 | - | 2= | - | <u> </u> | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 15A | Бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16A (15A) | Бухгалтер | 72 | _ | - | 121 | 12 | - | 25 | 12 | - | - | - | 7 2 | - | _ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 17A (15A) | Бухгалтер | - | - | - | .= | | - | - | - | - | Ē. | 9 | 18 | ÷ | ¥ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 18A (15A) | Бухгалтер | 10=1 | - | | 181 | - | - | - | - | - | (m) | :=:: | : = : | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19A (15A) | Бухгалтер | - | _ | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | _ | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Планово-экономический от- дел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Начальник отдела | 9± | - | _ | 140 | | - | - | - | - | - | - | | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 21A | Заместитель начальника отдела | | - | - | | 1.7 | - | - | - | 15 | - | | .= | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22A (21A) | Заместитель начальника отдела | (L) | - | 20 | - | 12 | - | - | - | r= | - | 120 | 3 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 23 | Ведущий экономист | 3.5 | - | - | - | - | - | - | | 25 | - | - | | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24A | Экономист | - T- | | - | | - | - | - | - | | | - | | - 5 | <u> </u> | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25A (24A) | Экономист | 24 | - | - | - | | - | | - | 1 | -: | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 26A (24A) | Экономист | - | - | - | - | Œ | - | ¥.) | - | ē | 9. | - | 3 | - | ÷ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 27A (24A) | Экономист | 9 = | - | -0 | - | 9-1 | - | | 1-1 | - | -: | æ | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28A (24A) | Экономист | - 12 | - | | - | | - | - | | - | - | | 74 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Юридический отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - 8 | - 8 | - | - ä | - 2 | | 18 | | Ē | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 30A | Ведущий юрисконсульт | 82 | _ | 21 | 121 | 112 | _ | | - | _ | - | 1=1 | Re- | 2 | 4 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31A | Ведущий юрисконсульт | 9= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| (30A) | | | T | 1 | Т | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
|--------------|--|--|----------------|---------------|-----|-------------------|------|-----------------|-----|----------------|------|-----|------|----------|------------|---|---|-----|-----|------|------|------|-------|
| 32A | | | - | | | - | | | | | | | | | | _ | _ | T | | | | 22 | 10000 |
| (30A) | Ведущий юрисконсульт | - | | - | 170 | = | 77.0 | • | 17. | - | 8 | 8 | 3 | 5 | <u>≅</u> p | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33 | Юрисконсульт | 10 | - | (= 7) | 120 | - | - | | | ÷ | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел персонала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Начальник отдела | (H- | - | - 1 | 1.0 | - | - | - | - | - | (5) | - | | - | 3 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 35 | Заместитель начальника отдела | i - | - | -5/ | 1 | - | - | | - | + | 9 | - | 120 | - | 4 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36A | Ведущий специалист по кад- рам | - | - | . 41 | 141 | - | - | 42 | 1-1 | | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37A (36A) | Ведущий специалист по кадрам | ı.n. | - | - | - | - | 8 | 8 | - | r <u>e</u> | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 38A | Специалист по кадрам | 121 | - | - | 745 | 100 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 39A | | | | | | | | | | | | | | | | - | _ | | | ** | | ** | |
| (38A) | Специалист по кадрам | | - | - | | | ÷ | - | - | | 5 | - | - | 3 | = | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 40A (38A) | Специалист по кадрам | - | - | - | - | - | - | =); | | - | - | 750 | 170 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Общий отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Начальник отдела | 12 | ~ | 2 | 1-1 | | | - | 140 | 200 | - | | 1- | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 42 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | + | - | U+. | - | - | 1.4 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 43 | Ведущий специалист | /=: | - | - | - | - | - | - | - | 0,€ | | - | - | - 8 | 8 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44 | Секретарь руководителя | - | - | - | - | - | E | - | 241 | 14 | - | - | - | <u>=</u> | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 45A | Системный администратор информационно- коммуникационных систем | (#) | - | _ | | .= | - | -2. | - | S.F. | - | *: | | 3 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 46A (45A) | Системный администратор информационно- коммуникационных систем | | - | | | 3. 7 9 | | E) | r. | æ | ŝ | • | | - 4 | = | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47A | Специалист | | (- | - | - | | - | - | - | S=- | - | - | - | - 5 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 48A (47A) | Специалист | - | - | E | | • | 8 | ST. | | - | 2 | | 141 | _ | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 49A | Делопроизводитель | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | 150 | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 50A (49A) | Делопроизводитель | (5) | - | H | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 51A (49A) | Делопроизводитель | i.e. | - | - | - | K# | - | .50 | - | a r | - | - | - | = | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел закупок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Начальник отдела | - | - | | - | 7.0 | - | | - | - | - | - | 2-1 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 53 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | -3 | - | | | - | - 7. | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 54 | Ведущий специалист | - | - | | - | - | - | - | - | - | - 2 | - | - | - 4 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 55 | Специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | | 21 | | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| - 55 | Отдел по работе с физиче- скими и юридическими ли- цами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Начальник отдела | | - | | (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 57 | Заместитель начальника отдела | - | | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 58A | | - | <u> </u> | - | - | 1 | | - | - | | | - | | | 27 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 59A | Ведущий специалист | _ | - | - | - | 1 2 | 2 | | - 2 | - | - 32 | | - | - 5 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 39A | Ведущий специалист | - | | | | | | 1 | - | | | | - | - | - | | | Her | Her | rier | 1101 | 1101 | 1101 |

| | | _ | | 1 | 1 | T | _ | | | т— | | | | 1 | T | | | 1 | 1 | | | | |
|--------------|---|------------------|-----|---------|----------------|------------------|------|------------------|------------|------------|-----|------|-----|-----|--------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (58A) | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | ** | ** | ** | | |
| 60A | Специалист | 12 | - | - | - | | * | - | - | - | - | - | 1- | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 61A (60A) | Специалист | 3 = 3 | - | 170 | - | 150 | - | Ē | - | Æ | H | | • | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 62A (60A) | Специалист | - | - | - | ,- | - | - | - | - | | - | - | | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (0.022) | Договорной отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Начальник отдела | - | - | - | - | | - | 20 | - | 12 | 2 | - | 1=1 | 24. | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 64 | Главный специалист | - 2 | = | 120 | ~ | 1949 | - 4 | - |) - | | - | - | - | - | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 65 | Ведущий специалист | - | - | | - | : <u>*</u> | - | - | - | 7.5 | - | - | - | 17- | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 66A | Специалист | - | - | | - | - | - | | - | 1/2 | - | - | - | 9 | 18 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 67A (66A) | Специалист | - | 2 | - | - | : | - 2 | 21 | - | 8 4 | - | | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел гражданской обороны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | и чрезвычайных ситуа- ций,охраны труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 69 | Ведущий специалист в области охраны труда | - | _ | - | - | - | 12 | _ | - | - | - | - | - | - | := | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 70 | Специалист в области охраны | | | 70 | - | - | 6 | | - | - | | | - | ್ಷ | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 71 | труда Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | - | - | - | - | | - | ā | - | | | - 10 | | 74 | VE | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел материально- технического обеспечения | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Начальник отдела | -2 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 12 | - | - | - | 3- | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 73A | Заведующий складом | (-) | - | (4) | - | - | - | -: | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74A (73A) | Заведующий складом | 120 | - | - | j . | - | ŧ | 2 | 1 8 | - | = | - | - | 12 | 200 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 75A | Кладовшик | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | S= | 5 7 . | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 76A (75A) | Кладовщик | | - | - | - | - | - | - 97 | - | 100 | 8 | | - | _ | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 77A | Заведующий хозяйством | - | - | - | (2) | - | - | | - | - | - | - | + | - | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 78A (77A) | Заведующий хозяйством | \. | - | - | - | - | - | - ₍₉₎ | - | - | i i | - | 9 | 14 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ` | Управление эксплуатации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Начальник управления эксплу- атации | - | - | - | - | N S . | - | .50 | - | - | | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Производственно- технический отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Начальник отдела | - | - | 7.5 | - | - | - | | - | - | - | - | | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 81 | Заместитель начальника отдела | (6) | É | | | - | 8 | - | - | - | 28 | 120 | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 82 | Ведущий инженер | | 1 2 | - | 12 | 72 | - | - | 24 | - | -: | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83 | Инженер по эксплуатации теп- лотехнического оборудования | - | - | (#) | - | 7 | | 3.50 | | - | - | - | 38 | 8 | ÷ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нег |
| 84 | Инженер-сметчик | 721 | - | - | 12 | | - 20 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | Her | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| 85A | Инженер | - | - | - | - | | - | - | . 5/ | :=: | | = | - | 3 | 3 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|----------------|---|-----|------|---|-----|---|-----|------|------|--------------|--------------|----------|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 86A (85A) | Инженер | | (e | - | 9) | | · 2 | - | 2 | - | - | - | -: | | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 87A (85A) | Инженер | - | - | - | - | | - | - | - | | - | Ē | à | * | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 88A (85A) | Инженер | _ | - | _ | - | - | ~ | - | - |)#) | - | - | - | | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (03/1) | Отдел по учету энергоресур- сов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Начальник отдела | 121 | 12 | _ | - | - | - | - | - | | | _ | 7 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 90 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 91A | Инженер-энергетик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 92A (91A) | Инженер-энергетик | - | - | - | _ | | 2 | 7= | - | 0 - € | 8- | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 93A (91A) | Инженер-энергетик | - | 1- | - | - | - | - | * | ä | 4. | - | _ | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 94A | Инженер | - | 12 | - | _ | - | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 95A (94A) | Инженер | | 1.70 | - | 5 | ÷ | | ı.E | 4 | 12 | * | - | - | 220 | 4 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 96A (94A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | a - . | - | - | - | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (7471) | Аварийная служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Начальник службы | | 141 | _ | | - | 841 | 14 | - | | 2-1 | - | - | | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 98 | Мастер службы | - | | | - | - | - | | - | | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 99 | Мастер службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 100A | Слесарь-сантехник | | - | | | - | - | - 12 | 2 | ** | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 101A (100A) | Слесарь-сантехник | - | - | - | - | - | - | - | -: | - | - | - | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 102 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования | - | - | - | 4.1 | - | - | - | - | - | := | - | - | 2 | • | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 103 | Электрогазосварщик | 2 | 12 | 2 | 2 | * | | 2 | | 3.1 | - /# | - | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 104 | Водитель автомобиля | 2 | 12 | - | 2 | - | 2#4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 105 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | · = | 2 | 2 | | - | - | | • | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Районная диспетчерская служба №9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | Главный диспетчер | - | 194 | - | - | - | n=. | - | | - | | 7 | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 107 | Диспетчер | - | - | - | | - | - | - | - | - | | 3 | - | 9.1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Объединенная диспетчерская служба №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Старший диспетчер | - | - | | | - | - | - | - | | - | - | * | 3 | - | 2 | :2: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 109 | Диспетчер | - | - | - | - | - | - | ä | | 14 | 2 | <u> </u> | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Объединенная диспетчерская служба №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Старший диспетчер | - | - | | 17. | | - | 9 | - | - 3 | ě | - | 27 | 32 | - | 2 | 1- | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 111 | Диспетчер | - | - | - | | - | 2 | - | - | - | - 4 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Объединенная диспетчерская | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | |

| | служба №3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|------|-----|------|------------|--------|-----|-------|--------------|------|-----|------------|------|--------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 112 | Старший диспетчер | - | | - | - | - | | - | - | - | 1/2 | - | ==: | - | | 2 | (-) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 113 | Диспетчер | | (¥ | 8 | - | 127 | 120 | - | :=:: | 320 | P.# | | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Объединенная диспетчерская служба №4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | Старший диспетчер | (=) | | | (6) | - | - | 2 | - 2 | 5 2 0 | - | 2 | | :#3 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 115 | Диспетчер | 120 | | - | 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Объединенная диспетчерская служба №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | Старший диспетчер | - | - | - 2 | 250 | - | 12 | | - | - | 1-1 | 2 | 3 0 | - | - | 2 | 1= | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 117 | Диспетчер | - | 10 | - | - | 1427 | | - | | - | - | - | - | : | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Объединенная диспетчерская служба №6 | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | Старший диспетчер | - | 12 | | =/ | - | 74 | 2 | - | | - | - | - | | 3 = 3 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 119 | Диспетчер | - | | - | - | | - | - | - | ;=: | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Объединенная диспетчерская служба №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T _e |
| 120 | Старший диспетчер | - | :- u | - | - | - | 0+ | - | - | - | - | - | - | | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 121 | Диспетчер | - | - | - | - | - | 2.00 | - | - | - | - T | - | 5 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Объединенная диспетческая служба №8 | | | | K | | 7.5 | | 16 | | | | | | | | 10 | | | | | D | |
| 122 | Старший диспетчер | - | - | 2 | - | | 3,40 | - | - | - | 17.5 | - | =, | - | | 2 | 31 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 123 | Диспетчер | | | - | - | - | 57 | - 8 | - | - | ng T | - | - | 7201 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Управление благоустройства | | | | | | Z - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | Начальник управления- главный садовник | - | - | - | -0 | - | - | - | 1 7-0 | 3.70 | - | - | - | | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 125 | Заместитель начальника | - | - | - 2 | - 25 | - | 11 1/2 | - | - | 12 | | 2 | - 4/ | - | S=0 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел благоустройства | | | 7- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | Начальник отдела | | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 127 | Заместитель начальника отдела | | - | | - | - | | 1 8 | - | - | - | - | 2. | - | 241 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 128A | Инженер | 3 | | - | - | - | - 12 | - | | | - | - + | 3-8 | - | 184 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 129A (128A) | Инженер | < - € | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 130A (128A) | Инженер | | - | - | - | - | 2 | - | - | 5= | - | - | - | | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 131A (128A) | Инженер | 5 m . | - | - | - | | | - 1 | - | | - | - | | - | LUCES, | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 132A (128A) | Инженер | - | - | | - | 0 = | - | -/ | - | - | - | - | - | - 3 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 133A (128A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 134A (128A) | Инженер | - | - | - | - | (A) | - | * | - | 8 | - | 4- | | | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 135A (128A) | Инженер | | - | | - | - | *- | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 136 | Инженер-сметчик | | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Участок №1 | -11 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |

| 137 | Начальник участка | - | 2 | Π. | | - | 2 | | - | - | - | | - | (12) | 14 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|----------------|-------------------|-----|-----|----|-----|-----|------------------|----|------------------|------|------------|---|-----|------|------------------|---|----------------|------|------|------|------|------|------|
| 138A | Мастер участка | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :- | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 139A | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (138A) | Мастер участка | :=: | 1.5 | 77 | 150 | * | | - | .51 | | 1.5 | • | | 25 | | | | | | | | | |
| 140A | Техник | | · · | = | - | 14 | 10 | 2 | = | - | 72 | - | | 2.4 | 02 | 2 | 0 = | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 141A (140A) | Техник | - | - | - | - | - | - | - | . = 6 | - | | - | - | - | | 2 | 9 5 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 142A (140A) | Техник | - | 72 | - | - | - | 11= | 2 | _ | - | 041 | _ | 23 | | (#) | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 143A (140A) | Техник | - | - | - | | | | - | | - | | 2 | - | • | 18 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 144A | Техник | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | | - | _ | _ | - | - | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (140A) | TOAITIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70.2 |
| 145A (140A) | Техник | - | - | 3 | - | - | 12 | 2 | 21 | - | | 2 | ** | - | - | 2 | ,= | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 146A (140A) | Техник | | | - | -: | | 5 7 6 | - | | 3 | | - | 88 | | - | 2 | 12 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 147A (140A) | Техник | - | | - | - | | 0#: | - | - | | | - | 1-3 | - | 1.5 | 2 | k a | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 148A | Дворник | + - | - | - | 2 | - | 7- | - | 27 | | | 2 | 20 | 2 | ** | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 149A | Дворник | - | - | _ | | _ | _ | _ | | - | _ | _ | _ | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (148A) | двориих | | | | | | | | | | | | | | | | | 1101 | 1101 | | | | |
| 150A (148A) | Дворник | | - | 18 | = | ψ. | | -2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3745 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 151A (148A) | Дворник | :=3 | - | - | | | ; | - | 81 | | - (4 | - | 8 | 2 | * | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 152A (148A) | Дворник | - | - | - | - | - | | - | - | - | / = | - | - | 2 | 2者3 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 153A | Дворник | | | _ | =, | - | 12 | _ | _ | - | - | - | | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (148A) 154A | Дворник | | | _ | - | - | | _ | | - | 12 | _ | | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (148A) 155A | *** | | - | - | | .=. | 9.50 | - | | 372 | | | | | | | | | | | | | |
| (148A) 156A | Дворник | - | - | - | - | - | - 14 | - | ,=x: | (#.) | - | - | | 2 | 2.00 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (148A) | Дворник | - | | - | - | - | - 12 | - | - | | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 157A (148A) | Дворник | - | 15 | 5 | | | - | - | | | - | 3 | 91 | 2 | - 82 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 158A (148A) | Дворник | - | | - | - | - | - | - | -: | | - | - | - | 2 | 8 7 . | 2 | 2 | Her | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 159A (148A) | Дворник | | _ | - | - | - | - | 2 | = | - | 9= | - | - | 2 | 7 4 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 160A | Дворник | _ | - | _ | | | | _ | - | - | - | | | 2 | 18 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (148A) 161A | | | | | | | | | | | | | _ | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (148A) | Дворник | - | 3- | - | • | - | - | | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Her | Нет |
| 162A | Дворник | | | | - | - | _ : | - | - | | - | | | _ 4 | | | | Her | Her | TICI | 1101 | 1101 | 1101 |

| (148A) | | | ľ | Ī | T | Г | 1 | | | | 1 | | T | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|------|----|------------|-------|-----|-------|----|---|------|-----|----|-----|-------|---|---|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 163A | Провини | | | - | | | | | - | | | | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (148A) | Дворник | | | | :=: | - | | - | - | | | | .= | - 2 | | 2 | 2 | Her | ner | rici | Her | пет | нег |
| 164A (148A) | Дворник | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 165A (148A) | Дворник | - | 976 | 9 | • | - | | 3 | 8. | - | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 166A (148A) | Дворник | - | - | - | | 1-1 | .=: | - | - | - | - | - | -: | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 167A (148A) | Дворник | - | 8= | - | - | :=x | 127 | - | _ | - | - | - | | 2 | (4) | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 168A (148A) | Дворник | - | 1- | - | - | - | - | | - | | 25 | 8.1 | - | 2 | · · | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 169A (148A) | Дворник | - | - | - | - | | - | | _ | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 170A (148A) | Дворник | - 2 | :2: | - | _ | - | - | - | _ | | - | - | | 2 | i i | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 171A (148A) | Дворник | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Her | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 172A (148A) | Дворник | - | 2 | - | - | | 1- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 173A (148A) | Дворник | - | - | - | | | 127 | - | - | - | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 174A (148A) | Дворник | - | - | .= | | - | | | | - | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нег | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 175A (148A) | Дворник | - | - | := | - | - | 1.5 | a# | | - | 4 - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 176A (148A) | Дворник | - | - | -1 | 7. | - | - | | - | | - | - | - | 2 | - 1 | 2 | 2 | Her | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 177A (148A) | Дворник | 4 | - | 1. | Le Company | - | - | | 8 | | - 4 | 4-1 | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 178A (148A) | Дворник | <u> </u> | - | | - | m = 1 | | - | - | - | 1.2 | | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 179A (148A) | Дворник | r'i le | - | 14 | 724 | 1 | - | - | _ | - | - | - | | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 180A (148A) | Дворник | E E | 1 | | | | - | | | | - | | | 2 | - 43- | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 181A (148A) | Дворник | - | I.e. | - | - | - | | Tac. | - | - | | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 182A (148A) | Дворник | | L _ | 74 | 7 - | | | 12-1 | - | - | - | | - | 2 | 1 . | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 183A (148A) | Дворник | 97 | -1 | 2 | - | | - | - | | - | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 184A (148A) | Дворник | | 1.4 | - | | - | .+. | 12-01 | | | | - | | 2 | • | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 185A (148A) | Дворник | - | | | - | - | - | 1. | - | - | 7- 1 | - | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| 186A (148A) | Дворник | - | - | - | 1- | 2 | | - | - | _ | | 1-1 | 8=1 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|----------------|------------|---------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------------|----------|---------------|-------|--------------|------|---|------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 187A (148A) | Дворник | = | - | - | - | | - | - | | - | 3. | - | | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 188A (148A) | Дворник | - | - | | :=: | :- | - | - | - | :=: | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 189A (148A) | Дворник | | - | 2 | - | ~ | _ | 41 | - | - | - | - | - | 2 | 1 34 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 190A (148A) | Дворник | | - | - | - | | - | | - | . | | (* 6 | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 191A (148A) | Дворник | af X | - | - | | | - | - | - | := | - | (=) | .= | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 192A (148A) | Дворник | * | = | 2. | • | - | = 2 | | | 4 | - | - | | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 193A (148A) | Дворник | · [] - | | - | :=: | - | = | 17 .0 | 1 - | 1.72 | - | = | •. | 2 | 15 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 194A (148A) | Дворник | 1 2 | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 195A (148A) | Дворник | - | 1/4 | - 1 | - | - | - | 2 | | 2 | | 21 | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 196A (148A) | Дворник | - | 100 | - | (5) | :- | 15. | - | 2 | - | - | = | .8 | 2 | 9 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 197A (148A) | Дворник | - | := | - 1 | ** | - | - | - | - | - | - | - | +: | 2 | (J-) | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 198A (148A) | Дворник | - | - | - | | 17 | 2.0 | | - | | - | | | 2 | ~ 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 199A (148A) | Дворник | - | 12.5 | 1 -, | - | - | - | • | F-22 | - | 18 | | * | 2 | - 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 200A (148A) | Дворник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | -7. | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 201A (148A) | Дворник | 14 14 | - | - | 2. 1 | 4-1 | - | ¥ . | | - | 10- | - | - | 2 | 1-1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 202A (148A) | Дворник | | 16 | Ē | 8 | - | (E | = | 5 | | | - | - | 2 | 1.5 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 203A (148A) | Дворник | - p- | | - | - | 3- | | | | | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 204A (148A) | Дворник | - | - | | - | 2 | 7- | - | - | - | - | - | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 205A | Кровельщик | V 1 1 1 1 1 1 | | - | | | | | | | Le le | | 1.7/ | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 206A (205A) | Кровельщик | | - | - 5 | - | - | | _ | 4 | - | - | - | w. | 2 | - 1- | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 207A (205A) | Кровельщик | 1 1 | T- | - | | 155 | - | 790 | -13 | | - | 75.0 | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 208A (205A) | Кровельщик | | / 4 | - | 44 | - | | | - | - | - | | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 209A (205A) | Кровельщик | 2 | - | 11 - 7 | | - | - | - 2 | <u>~</u> | G. | - | 14-1 | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| 210A (205A) | Кровельщик | <u>u</u> | - | - | - | - | E' | - | - | - | | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|----------------|------------|----------|-----|-----|---------------|------------------|-------------------|-------|------|--------------|-----|----------------|------|---|--------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 211A (205A) | Кровельщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ě | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 212A (205A) | Кровельщик | - | - | 1=1 | 2 - 3 | - | - | -: | 7-1 | | 1- | - | | 2 | : m | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 213A (205A) | Кровельщик | 8 | - | - | - | (6. | ë | ě | - | - | 16 | | - | 2 | * | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 214A (205A) | Кровельщик | - | - | -50 | - | . = . | - | - | - | | - | - | . ₹2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 215A (205A) | Кровельщик | 74 | - | 43 | 12 | 22 | _ | 2 | 147 | - | /4 | - | _ | 2 | : = | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 216A (205A) | Кровельщик | - | | 30 | - | 7. | Æ | 8 | 8 | - | | 2 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 217A (205A) | Кровельщик | - | - | - | | - | | - | | :=: | - | - | | 2 | (=) | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 218A (205A) | Кровельщик | -2 | 2 | = 2 | * | - | 24 | - | - 45 | | :=: | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 219A (205A) | Кровельщик | 12 | - | - | - | 33 | - | 3 | 8 | | - | · · · · | ä | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 220A (205A) | Кровельщик | - | - | - | | 1- | ς-, | - | - | : - 5 | | \ <u>-</u> | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 221A (205A) | Кровельщик | - | - | ~ | - | 12 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2 | (=) | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 222A (205A) | Кровельщик | - | - | ĕ | * | - | 34 | 3/ | - 4 | (+) | - | - | - | 2 | 1 & | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 223A (205A) | Кровельщик | H=1 | Ve. | = | . | - | | - | - | - | - | S.E. | • | 2 | • | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 224A (205A) | Кровельщик | - | - | - | - | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 225A (205A) | Кровельщик | - | - | - | 9 | - | 92 | 78 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 226A (205A) | Кровельщик | - | 15 | = | | • | (.a n | | B/ | - | G | , e | = | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 227A (205A) | Кровельщик | - 1 - | - | - | | | - | :- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 228A (205A) | Кровельщик | - | - | - | - | - | 4 | - 12 | - | | | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 229A (205A) | Кровельщик | - | 3- | = | - | 1,82 | - | UE II | - | J# 13 | - | y= | - | 2 | s. | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 230A (205A) | Кровельщик | - | /# | - | 20 | - | | - | | 7 | - | | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 231A (205A) | Кровельщик | - | - | ž | * | - | (<u>a</u> | 1 | 10 | - | - | 12 | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 232A (205A) | Кровельщик | | 1.5 | - | • | - | | - | - | - | 1- | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 233A | Кровельщик | - | 10 | - 2 | _ == | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | _ 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| (205A) | | | | T | | | | 1 | | | | Г | T | Т | Ï | T | T | T | | T | T - | | |
|----------------|--|------|--|----------------|------|------------------|-------|-----|-------|------|-------|------|------|-----|--------------|------|-------|-----------|----------|-----------|------------|------------|----------|
| 234A | | | _ | 1 | | | | _ | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| (205A) | Кровельщик | :=0: | 1-1 | - | - | .=0 | - | - | - | ** | (40) | | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 235A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALC: NO. | 200 | | 20022 | - |
| (205A) | Кровельщик | - | - | | - | - | - | - | 1 2 | - | • | 18 | Ē | 2 | 120 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 236A | 702 | | | | | | | | | | | | - | | | | | 222 | | -2-5 | | | † |
| (205A) | Кровельщик | = | | | - | - | - 150 | (#) | | - | | (8) | - | 2 | ~? | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 237A | 16 | | | | | | | | | | | | | _ | | _ | 2 | | | | ** | ** | |
| (205A) | Кровельщик | - | - | - | - | - | | - | 24 | - | | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 238A | Кровельщик | 2 | | - | - | | 2. | _ | | | _ | | | 2 | _ | 2 | 2 | Ham | Нет | Нет | Нет | Ham | II |
| (205A) | кровельщик | | .50 | | 1.5 | | | | | - | - 20 | | , in | - 2 | ₹. | | | Нет | ner | ner | ner | Нет | Нет |
| 239A | Маляр | 2 | | 1-1 | | - | | 1-1 | 2-1 | - | : | /=: | 7- | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 240A | Маляр | 2 | | - | - | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (239A) | ТУПЕЛИР | | (5.1 | | (10) | | | | | 7 | | | | | | | | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | TICI | 1101 |
| 241A | Маляр | 2 | _ | - | (m) | | _ | | | _ | _ | - | | 2 | _ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (239A) | F | 1 = | | | | | | | | | | | | | | | 151 | **** | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| 242A | Маляр | 2 | - | | 140 | - | _ | 120 | - | - | 2 | - | 12 | 2 | _ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (239A) 243A | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | 1000000 | | |
| (239A) | Маляр | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | 05 | - | | 15 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 244A | Плотник | - | - | 2 | 1=1 | | - | | - | | | _ | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | II. | II | TT | TT | 7.7 |
| 244A 245A | ТПОТНИК | - | - | | | - | - | - | - | (· | - | - | - | 2 | - | | 2 | нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (244A) | Плотник | - | - | 2 | (=) | ·= | - | 7.5 | 1 - 1 | 27 | = | - | | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 246A | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (244A) | Плотник | - | * | 2 | - | : - : | - | - | | - | - | | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 247A | and the state of t | | | | | | | | | | | | | | | | 1924 | | | (mean) | le le | | |
| (244A) | Плотник | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | · 2 | - | ~ | - | 2 | 12 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 248A | - | | | | | | | | | | | | | _ | | _ | | | | | 122 | 766 | 227 |
| (244A) | Плотник | - | - | 2 | - | - | 1.5 | - | - | | 7.5 | -57 | | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 249A | Промышленный альпинист | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 250A | Промышленный альпинист | - | | | | | | | | | | | | 2 | _ | 2 | 2 | T.L. | H | H | 11 | 11 | 11 |
| (249A) | промышленный альпинист | - | Œ. | | - 5 | | /55 | - | H 52 | i.e. | - | - 7. | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 251A | Рабочий зеленого хозяйства | 1941 | 1- | - | - | 740 | 12 | _ | 141 | := | 124 | - | 141 | 2 | ? . € | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 252A | Рабочий зеленого хозяйства | - | _ | | _ | - | _ | | - | | | - | _ | 2 | _ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (251A) | т доо или зеленого хозянетва | | 1.5 | - - | -5: | | 1/5 | - | | | | - 5: | 1.54 | 2 | | - 2 | 2 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | rici | rici |
| 253A | Рабочий зеленого хозяйства | - | | _ | _ | | _ | _ | | - | | _ | - | 2 | _ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (251A) | | | | | | | | | M. | | | | | -~ | | _ ~ | | 1101 | Tier | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| 254A | Рабочий зеленого хозяйства | - | | _ | | 12 | - | - | - | - | V2 | - | _ | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (251A) | | - | | | | | | | | | | | | | 1.54 | | | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | |
| 255A | Рабочий зеленого хозяйства | - | - | _ | - | 1-0 | - | _ | | - | - | - | - | 2 | _ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (251A) | | | | | | | | | | | | | | | | | 144 | 134787.85 | ASASSONS | (SVS-305) | 58/10/2006 | 333(4)(50) | 1000000 |
| 256A 257A | Слесарь-сантехник | - | | - | (4) | - | - | 2 | - | - | 72 | - | - | 2 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (256A) | Слесарь-сантехник | .=. | | - | - | - | | - | | - | | | | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 258A | | - | | | | | | | | | | | | | | 5.60 | 14/63 | 3-C | | | | 3.03 | |
| (256A) | Слесарь-сантехник | - | 7- | - | - | - | - | - | 20 | - | := | 40 | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 259A | Слесарь-сантехник | - | - | - | | | | | | | | | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 23711 | слесарь-сантелник | _ = | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | | 70 | | | - E | _ = _ | | . 15. | - 7 | | - 4 | | - 4 | | Her | Her | ner | Her | ner | rici |

| (256A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|----|------|------|-------------------|-----|-----|------|--------------------|-------|------|------------------|-----|----------------|-----|-----|------|--------|--------|--------|------|-------|
| 260A | () () () () () () () () () () | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 7.1 | 11 | Tree | 11 | TTom | TT |
| (256A) | Слесарь-сантехник | Ē | 20 | 2: | - | - | - | - | ~ | - | | ** | ~ | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 261A | Слесарь-сантехник | _ | | | _ | :-: | | _ | _ | | - | - | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (256A) | Слесарь-сантехник | | - | | / | | | | | | 18 | | | | | | | | | | 100000 | | |
| 262A | Слесарь-сантехник | _ | _ | - | 140 | - | 2 | - | | | | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (256A) 263A | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (256A) | Слесарь-сантехник | . | 8 | • | | - | - | - 1 | - | 7-2 | = | 70 | * | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 264A | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (256A) | Слесарь-сантехник | | - | - | - | 10-0 | * | - | 1-1 | 3.5 | | | | | ার: | - 2 | | 1101 | Tier | TICI | TICI | 1101 | TICI |
| 265A | Слесарь-сантехник | | = | 21 | - 2 | - | 2 | - | 120 | - | - | - | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (256A) | 1.00 | | | | | | | _ | | - | | - | | 2 | 12 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 266A 267A | Уборщик мусоропроводов | (-) | - | -: | - | | == | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| (266A) | Уборщик мусоропроводов | - | - | - | - 2 | - | 2 | - | 125 | - | - | 140 | 141 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 268A | Уборщик мусоропроводов | _ | | | _ | - | - | | 91 | 10 | 2 | 20 | - | 2 | 12 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (266A) | у обрщик мусоропроводов | 3.5 | | - | 1,50 | 2.5 | | | | - 55 | - 2 | | | | | | | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | Tier |
| 269A | Уборщик мусоропроводов | - | - | - | - | | - | - | :=: | : - : | - | | | 2 | /5 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Her |
| (266A) 270A | Committee Advisor Proceed Action (Action States) | | - | | | | | | | | | | | | | | | | 652 | ra-e | Varia | | 7212 |
| (266A) | Уборщик мусоропроводов | 14 | 2 | 27 | 150 | : <u>=</u> | | - | - | | = | 140 | - | 2 | :- | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 271A | Уборщик производственных и | _ | 1 | | | _ | _ | | | - | 8 | A2.6 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | служебных помещений | (F. | - | - | | | - | - | | 35 | 5. | | | | | | 2 | Tier | Hei | 1101 | 1101 | Tier | Tier |
| 272A | Уборщик производственных и | - | - | - | | - | - | - | (=.) | 10 -1 1 | - | (5.0 | | 2 | / . | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (271A) 273A | служебных помещений Уборщик производственных и | | - | | | | | | | | | | | | | | | 2520 | 172521 | 753 | | 202 | 92500 |
| (271A) | служебных помещений | - | - | 2 | | - | 1.2 | 2 | ** | 9 = | - | - | | 2 | ~ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 274A | Уборщик производственных и | | | | 200 | | | 59 | _ | 200 | | | - | 2 | 74 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (271A) | служебных помещений | | 7 | -5 | | -37 | 5 | - | | | | | | | | | | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| 275A | Уборщик производственных и | - | - | - | - | | - | - | 17.0 | - | - | 50 | (7) | 2 | ¥ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (271A) 276A | служебных помещений Уборщик производственных и | | | | | | | | | | | | | 725 | | 26 | 72 | 2420 | | 124 | | 100 | |
| (271A) | служебных помещений | S-4 | - | | - | | - | - | - | - | - | - : | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 277A | Уборщик производственных и | 12 | | | - | - | 2 | 25 | 2 | - 4 | 2 | | _ | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (271A) | служебных помещений | 1.52 | - | -7. | - | | - | = | _ | | | | | - | | :== | | 1101 | 1.01 | 1101 | 1101 | | **** |
| 278A | Уборщик производственных и | - | - | | · | - | - | - | | 15 | - | | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (271A) 279A | уборник произродственных и | | | | | | | | | | | | - 1 | | | | 124 | 200 | 193300 | 120001 | 12.5 | 1000 | 200 |
| (271A) | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | | 3; 4 3 | - | | | - | - | * | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 280A | Уборщик производственных и | | 1 | | | | | | | | 545.0 | | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (271A) | служебных помещений | | - | 57. | 8 | | | 20 | - | Ť | 20 | | - | 2 | | 2 | | Her | Her | Her | Her | 1101 | 1101 |
| 281A | Уборщик производственных и | - | _ | .= : | - | | - | 100 | - | - | - | | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (271A) | служебных помещений | | | - | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | | | | |
| 282A (271A) | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 283A | Уборщик производственных и | - | - | - | - | p= | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | • | | | | |



| (O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|-----|-------|----|------|----------------|------|------|------|----------------|-------|------|------|-----|-----|------|-------|-----------|---------|--------|-------|--------|
| (271A) | служебных помещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284A | Уборщик производственных и | - | | - | _ | - | - | _ | _ | - | | - | - | 2 | _ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (271A) | служебных помещений | | | | _ | | | | | | | | | | | - | | 2522 | Section 1 | 2,2,2,3 | 0.000 | | 1101 |
| 285A (271A) | Уборщик производственных и служебных помещений | - | | | 14 | - | | | - | - | - | 1991 | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 286A | Уборщик производственных и | | | | | | | | | | | | | _ | | - | | | | | 100 | | |
| (271A) | служебных помещений | - | - | | | = | - 1 | (5) | | = | - 5 | 177.5 | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 287A | Уборщик производственных и | - | - | 1991 | - | _ | - | - | :=: | _ | _ | | _ | 2 | _ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (271A) | служебных помещений | | | | | | | | | | | | | 1.77 | | ,=. | 1000 | | **** | 1101 | | 1101 | 1101 |
| 288A (271A) | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - 121 | 12 | 12 | 2 | - | 121 | - | 4 | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 289A | Уборщик производственных и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| (271A) | служебных помещений | T (5) | | | :- | | - | (#) | 17.0 | - | - | - | 7.0 | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Her |
| 290A | Уборщик производственных и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (271A) | служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 291A | Уборщик производственных и | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | II | TT | TT | TT | 11 | ** |
| (271A) | служебных помещений | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 292A | Уборщик производственных и | _ | 2 | _ | _ | _ | | _ | - | - | _ | _ | _ | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (271A) | служебных помещений | | | 776 | | - CA | - | 2072 | | 1,00 | 18 | 477 | 177 | | 55F | - | 2 | 1101 | Tier | 1101 | 1101 | 1101 | Tier |
| 293A | Уборщик производственных и | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | -: | 1-3 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (271A) 294A | служебных помещений | | | | | | | | | | | | | //i | | .55 | 355 | 10055 | | | IRREA. | | |
| (271A) | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | 1- | - | - | 120 | | 742 | 2 | - | 2 | ~ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 295A | Уборщик производственных и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | weed a |
| (271A) | служебных помещений | - | 5 | Ä | - | - | 1.8 | | * | - | | - | 77.7 | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 296A | Уборщик производственных и | | | | | | | - | | | | | | _ | | _ | _ | | S | | | | |
| (271A) | служебных помещений | - | - | | - | | 17. | - | - | 7- | 1 + | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 297A | Уборщик производственных и | | 1 | | | | _ | | 1027 | | - | | _ | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (271A) | служебных помещений | | | | | | _ | | | | - | | - | | - | - 2 | - 4 | riei | Her | ner | riei | riei | riei |
| 298A | Уборщик производственных и | - | _ | - | | _ | - | | - | - | - | 2 | 2 | 2 | _ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (271A) | служебных помещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1101 | |
| 299A (271A) | Уборщик производственных и служебных помещений | - | := | - | - | | - | - | 30 | - | 2 4 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 300A | Уборщик производственных и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (271A) | служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | ~ | 18 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 301A | Штукатур | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 302A | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | 74000 | |
| (301A) | Штукатур | - | 2= | 2 | - | - | := | - | - | - | 82 | - | - | 2 | • | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 303A | Электрогазосварщик | 2 | 17. | - | 2 | | 3.5 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 304A | Электрогазосварщик | 2 | | | 2 | - | - | - 2 | | 3.1 | | 2 | | 2 | | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| (303A) | | | | | 2 | | | | | 3.1 | :72 | | | | | 5.1 | 3.1 | да | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | да |
| 205 4 | Электромонтер по ремонту и | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | |
| 305A | обслуживанию электрообору- дования | | 35 | - | 30 | | - | - | - | - | | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Электромонтер по ремонту и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 306A | обслуживанию электрообору- | _ | - 2 | | | _ | - | _ | _ | - | _ | | 20 | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (305A) | дования | | | | 1 | | | | | | | | 296 | _ | | ~ | | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |

<_/

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | , | | | | | |
|----------------|---|-----|-----|------------|----|-----|------------|-----------------|----------------|-------------|------|----------------|----|-----|------------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 307A (305A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования | - | - | <u>.</u> | 83 | * | • | 2 | - | ٠ | - | 1 | E | 2 | (#) | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 308A (305A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования | • | • | = | = | • | | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | ĵ. | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 309A (305A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования | • | - | = | - | = | i | | = | | - | S= | J | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Участок №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | Начальник участка | | - | | - | | - | 19 | ÷ | 2 | - | 62 | = | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 311A | Мастер участка | - | ** | 10 | 2 | - | - | (¥ | - | -: | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 312A (311A) | Мастер участка | .=: | - | i - | - | ex. | | 3 = ; | - | - 55 | - | a. | E | ¥ | = | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 313A | Техник | - | - | · @ | - | 21 | 12 | 750 | - | - | 142 | := | - | - | (-) | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 314A (313A) | Техник | - | - | :- | - | | 171 | - | 5 | | 1.72 | 15 | ä | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 315A (313A) | Техник | 28 | - | le. | - | 120 | | 7. - | - | - | - | o e | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 316A (313A) | Техник | 7. | - | - | • | * | | æ | 2 | - | - | 3 | - | 320 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 317A | Дворник | - | (- | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 2 | :=4 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 318A (317A) | Дворник | | - | 1.5 | - | B. | (E) | Œ | 8 | - | - | 1125 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 319A (317A) | Дворник | -0 | - | - | - | | - | - | - | - | (=) | \ - | - | 2 | * | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 320A (317A) | Дворник | u: | - | - | - | - | :=: | 02 | - | - | - | - | - | 2 | :=: | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 321A (317A) | Дворник | - | - | - | 9. | - | | 39 | 1.1 | (4) | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 322A (317A) | Дворник | | 1- | - | - | - | | 25 | - | -50 | - | • | 8 | 2 | * | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 323A (317A) | Дворник | - | 194 | - | | 4 | - | - | - | | (=: | - | - | 2 | 15 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 324A (317A) | Дворник | - | - | | - | - | - | - | | - | | - | | 2 | 9 | - 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 325A (317A) | Дворник | - | | - | - | - | - | - | - | - | 17. | - | 18 | 2 | • | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 326A (317A) | Дворник | - | - | _ | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | 2 | (3) | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 327A (317A) | Дворник | - | - | - | - | - | (2) | - | - 120 | - | _ | 2 | - | 2 | = | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 328A (317A) | Дворник | | - | - | - | | s=: | - | - 8 | - | 1.5 | - | • | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 329A (317A) | Дворник | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 330A | Дворник | - | - | | - | - | - | - | - | - | H | - SV | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |



| (317A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | ĺ | | | | | |
|----------------|----------------|-------|-------|-----|-------|------|------|-----|-----|--------|-----|------|------------------|------|-----------------|-----|------|---------|--------------|-------|---------|-------------|------|
| 331A | | | _ | | | | | | | 1 | | | | | | _ | _ | | | ** | | | |
| (317A) | Дворник | - | 1 V | - | 21 | - | - | - | | .=: | - | - 1 | i # ? | 2 | V | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 332A | | | | | | | | | | | | | | _ | | _ | 2 | TT | TT | TT | 11 | | TT |
| (317A) | Дворник | | - | | 77.1 | - | 18 | | | - | 72 | - | | 2 | \ `` | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 333A | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (317A) | Дворник | - | | - | - | - | :=: | - | - | :=: | >= | - | - | 2 | | 2 | 2 | Her | нет | нег | нег | нет | нет |
| 334A | | | | | | | | | | | | | | 2 | _ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (317A) | Дворник | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | rici | rici | Tier | 1101 | 1101 | Her |
| 335A | т. | | | | | | | | _ | - | _ | 2 | _ | 2 | 140 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (317A) | Дворник | - | - | 9.7 | | 1.50 | :53 | | - | - | | - 5 | 576 | | | | | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| 336A | Провини | | _ | - | _ | - | _ | | - | _ | - | _ | - | 2 | _ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (317A) | Дворник | | | | | | | | | | | | , , , , , | | | | | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | | 1101 |
| 337A | Дворник | - | - | - | | _ | 12 | | | _ | _ | _ | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (317A) | дворник | 4 | 1.5 | 7/2 | | | | | | | | | | | | 751 | -576 | (Cetta) | STEERS | 3555 | 1202224 | 77.2.3.27 | |
| 338A | Дворник | | - | | _ | - | - | _ | | | - | 2 | - | 2 | (a) | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (317A) | двориих | | | | | | | | | | | | | | | | *** | | | 120 | | 5.455.50.7% | |
| 339A | Дворник | - | | - | - | - | - | - | | - | | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (317A) | Apopular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | |
| 340A | Дворник | | - 2 | 74 | _ | - | | 2.1 | | - | - | _ | -0 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (317A) | 7 | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 341A | Дворник | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (317A) | 7 | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | |
| 342A | Дворник | - | - | - | - | - | 7-1 | 1. | | - | - | - | | 2 | - 8 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (317A) | | -8-1 | - | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 343A | Дворник | - | | - 4 | 20 | | 12 | 2 | L . | - | 7= | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (317A) | | - 2.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5- 1 | |
| 344A | Дворник | - | - | - | - | 7. | | - | | - | 12 | 2 - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (317A) 345A | | | | | - | | 111 | | | | | | | 1000 | | 1 | | 0.00 | Tarana and a | ***** | | | |
| (317A) | Дворник | - | | - | - | - | - | - | | - | 1/5 | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 346A | | | - | | | | | | | | | | | - 5: | | | | | 2.2 | - | 100 | 20 | 722 |
| (317A) | Дворник | 1 | 14 | - | - | - | 92 | - | - | - | - | 1- | - | 2 | 7.5 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 347A | Кровельщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 348A | Кровельщик | | 1 | | | | - | | 77. | 25% | 1 | | | | | | | | | 10.0 | Tub. | | |
| (347A) | Кровельщик | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 349A | | | | | | | 1 | | | 7 301 | | | 15.7 | | | | | ** | | ** | *** | ** | ** |
| (347A) | Кровельщик | - | 10.75 | - | - | :=1 | | - | - 2 | | 415 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 350A | | | 1 | | | | _ | | | | | 77.7 | | | 1 | _ | _ | ** | ** | ** | ** | *** | ** |
| (347A) | Кровельщик | | 1 - | - | - | - | - | - | - | - 7. | - | 7.0 | 1=1 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 351A | | | 1 | | | | 37 | | | | | | 1 | | | | 2 | 744 | ** | | ** | | |
| (347A) | Кровельщик | | - 5 | - | - | - | - | - | - | | 4.7 | - | - | 2 |) - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 352A | | | | | | | 11 1 | | | 16, 11 | L | | | _ | | 2 | 2 | TT | TT | TT | TT | TT | TT |
| (347A) | Кровельщик | | < - | - | 77 | 1.5 | 13 | - | | - | | - | - | 2 | 19 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 353A | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | T.T | 11 | 11 | II | II | Uar |
| (347A) | Кровельщик | - | - | - | 1 '4' | - | - | J#6 | - | - | | - | - | 2 | .= | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 354A | Кровельщик | - | 1 - | - | - | | | - | - | J. v | - | 1 | - 2 | 2 | _ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | - the same and | | | 1 | | 1 | | - | - | - | • | - | • | | | | | | | | | | |

| (2/74) | | 1 | 1 | Г | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------|------|--------------|----|------|------|------|-----|----------------|---------------|------------|------|---|----------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (347A) 355A | | - | | - | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (347A) | Кровельщик | | - | * | - | er. | - | - | - | (- | - | | (=) | 2 | ı. | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 356A | Маляр | 2 | | , 4 % | - | 12 | - 2 | | - | 12 | - | 42 | - | 2 | 2. | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 357A (356A) | Маляр | 2 | - | | - | :#i | >= | - | - | æ | - | = 8 | | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 358A (356A) | Маляр | 2 | - | 34 0 | | - | ::=: | - | ~ | 7= | - | - | | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 359A | Плотник | 1.5 | - | 2 | - | | 1.5 | - | - | 1 v=. | - | - | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 360A (359A) | Плотник | - | 2 | 2 | 20 | - | | - | * | * | - | <u>~</u> | 9 | 2 | æ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 361A (359A) | Плотник | - | 15 | 2 | | - | | - | | - | - | = | 9 | 2 | · - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 362A (359A) | Плотник | - | - | 2 | - | - | - | - | - | | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 363A | Промышленный альпинист | | - | - | - | | - | - | - | - | - | 8 | 5) | 2 | 3 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 364A (363A) | Промышленный альпинист | - | - | - | - | | - | - | - | - | 0. = . | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 365A | Рабочий зеленого хозяйства | - | Œ | - | - | - | - | - | - | | * | - | - 5 | 2 | * | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 366A (365A) | Рабочий зеленого хозяйства | - | - | - | - | - | | 24 | - | | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 367A | Слесарь-сантехник | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 368A (367A) | Слесарь-сантехник | = | - | - | | | - | 24 | 1 | 2 | 741 | - | | 2 | 24s | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 369A (367A) | Слесарь-сантехник | - 30 | - | .6 | = | 50 | - | - | 8 | 4 | | ě | 9 | 2 | • | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 370A (367A) | Слесарь-сантехник | - | 100 | - | - | | - | ·* | | - | | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 371A | Уборщик мусоропроводов | - | | - | - | | 4 | 12 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 372A (371A) | Уборщик мусоропроводов | - | 3.07 | - | - | -7 | - | - | - 1 | b . | | - 1 | 4- 1 | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 373A (371A) | Уборщик мусоропроводов | 48 | 22 | - | _ | | - | 1 12 | - | - | - | := | | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 374A (371A) | Уборщик мусоропроводов | | 1.5 | T G | | - | | (3) | E 2 | • | • | - 2 | ıš | 2 | * | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 375A (371A) | Уборщик мусоропроводов | - | | - | - | 1. | (#.S | - | - | - | - | - | = - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 376A | Уборщик производственных и служебных помещений | | - | := | | 2 | 240 | 2 22 | - | - | - | 100 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 377A (376A) | Уборщик производственных и служебных помещений | 8 | - | | | l le | - | | + | | * | .8 | - | 2 | 9. | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 378A (376A) | Уборщик производственных и служебных помещений | *. | - | - | - | | - | | - | | | - | | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 379A (376A) | Уборщик производственных и служебных помещений | | - | 84 | | - | - | 1 | - | - | - | | 4 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 380A (376A) | Уборщик производственных и служебных помещений | | - | | - | | - | - | ą. | | • | | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

1.7

381A Уборщик производственных и 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (376A) служебных помещений 382A Уборщик производственных и 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (376A)служебных помещений Уборщик производственных и 383A 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (376A)служебных помещений Уборщик производственных и 384A 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (376A)служебных помещений 385A Уборщик производственных и 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (376A)служебных помещений 386A Уборщик производственных и 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (376A)служебных помешений 387A Уборщик производственных и 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (376A)служебных помещений 388A Уборщик производственных и 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (376A)служебных помещений Уборщик производственных и 389A 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (376A)служебных помещений 390A Уборщик производственных и 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (376A)служебных помещений 391A Уборщик производственных и 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (376A)служебных помещений 392A Уборщик производственных и 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (376A)служебных помещений 393A Уборщик производственных и 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (376A)служебных помещений 394A Уборщик производственных и 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (376A) служебных помещений 395A Уборщик производственных и 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (376A)служебных помещений 396A Уборщик производственных и 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (376A)служебных помещений 397A Уборщик производственных и 2 2 2 Нет Нет Нет Her Нет Нет (376A)служебных помещений 398A Штукатур 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 399A 2 2 Штукатур Нет Нет Нет Нет Нет Нет (398A)400A 2 2 Штукатур Нет Нет Нет Нет Нет Нет (398A)2 401A Электрогазосварщик 2 2 ----3.1 3.1 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Да ---402A Электрогазосварщик 2 2 Да Да 3.1 3.1 3.1 Нет Нет Нет Нет (401A)Электромонтер по ремонту и 403A обслуживанию электрообору-2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет дования 404A Электромонтер по ремонту и 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (403A)обслуживанию электрообору-

- 3

| | дования | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|----------|----------------|------------|-----|--------|------|------|------|------|------|-----|-----|----------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 405A (403A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования | . | - | _ 578 | - | - | - | - | | - | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 406A (403A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования | :=, | - | - c | - | - | - | - | - | - | | , e. | - | 2 | ě | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| | Участок №3 | | 15 | | | | | | | | 4 11 | | 4 | | | | | | | | | | |
| 407 | Начальник участка | - | 7-5 | - | - | - | - | - | | - | - | 1 | - | | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 408A | Мастер участка | 150 | | | - | - | - | | - | - | 1 | | - | - | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| 409A (408A) | Мастер участка | 1-1 | | | - | | - | ila. | 2 _ | - | | - | 14 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| 410A | Техник | - | (-) | W | - | - | ,- | - | - | - | | 1 | - | | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| 411A (410A) | Техник | | - | 1-1 | - | - | 4 | | Gr. | Yari | | 1 | - | - | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 412A (410A) | Техник | - | | - | -1 + | | | | 1 | 1. | - | - | - | - | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 413A (410A) | Техник | - | 1 A 1 | 1. | 1.50 | - | - | - | | 17 | - | - 1 | - | | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 414A (410A) | Техник | - | <i>P</i> | - 1 | - | | - | + | | - | - 21 | 4. | - | 124 | + (-1) | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 415A (410A) | Техник | - | 1. | 4 5 | - | 7. | 51 | | - | - | ## T | - | 18) | | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 416A | Дворник | - | - | - | =40 | - | 145 | - | 1 24 | | - | - | | 2 | 7544 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 417A (416A) | Дворник | - | 1- | - | | | - | - | 3. | 144 | | | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 418A (416A) | Дворник | - | - | 12 | - | - I | - | - | | 1.1 | | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 419A (416A) | Дворник | 21 | 127 | | 2 | 12 | - | - | 927 | | - | 4 | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 420A (416A) | Дворник | | | - | - | | - | | | - | - | | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 421A (416A) | Дворник | | -6 | - | - | - 1 | | | 1 - | - | 1- | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 422A (416A) | Дворник | 1 | | - | - | | | - | - | - | _ | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 423A (416A) | Дворник | | - | - | | 7-7 | - | 1 | ļ., | 1 | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 424A (416A) | Дворник | | | | (- | - I | | - | - | | - | - | 7- | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 425A (416A) | Дворник | | | | - | | 1 | | | - | - | | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 426A (416A) | Дворник | | | - | | | 1 | - | - | 74 | - | - | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 427A (416A) | Дворник | • | | - | | - | - 7 | | - | - | - | - | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| 428A | Дворник | 2 | | - | | - | in yes | | | | | - | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Her |

| (4164) | | | 1 | T | | т — | T - | T | T | Ι | | | T | T | Ť – | T | | | T | | | | |
|--------|---|-----------|------|--------------|-------|-------|------|------|----------------|------|------|--------|-------|-----|--------------|------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|-------|
| (416A) | | | + | - | | - | - | | | | | | - | | | - | | | | | 6 | | |
| 429A | Дворник | ~ | - | - | - | | - | - | - | | - | - | 125 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (416A) | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 430A | Дворник | | 12 | - | ~ | - | - | - | | _ | | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (416A) | | | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431A | Дворник | - | (m) | | - | - | - | - | - | - | - | | | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (416A) | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | _ | | | | |
| 432A | Дворник | | :#s | / - | _ | | - | - | - | | :=:: | _ | - | 2 | _ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (416A) | доринк | | _ | | | | | | | | | | | | | | 3=3 | - Parks | 50.50 | 7.55.0 | 7,42.2 | Serie. | -22.5 |
| 433A | Дворник | - | - | - | - | - | - | - | - 2 | -2 | _ | - | _ | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Her |
| (416A) | дворинк | | 5.65 | | 1 121 | 1,200 | | | 587 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 434A | Дворник | - | - | - | | - | | _ | | | | _ | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (416A) | дворник | | | | | - I | | | 21 | | | | ~ ~ | | | 1915 | | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| 435A | Дворник | | _ | | | _ | | _ | - | _ | 1201 | | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (416A) | дворник | | | | _ 1 | 12 | | | | | | 11 7 7 | | | | ~ | | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| 436A | Дворник | | | | | | | | - | | - | 200 | - | 2 | THE SE | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (416A) | дворник | - | - | | 7 1 | - 7 | | - | | | | | - T | 2 | | | 2 | 1101 | Tier | 1101 | TICI | 1101 | 1101 |
| 437A | Поличин | | | | | | | | | | | | 1.35 | 2 | History 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (416A) | Дворник | Tel s | - | 100 | - | | - | | S. | 7 | - | - | - | 2 | A | 2 | 2 | 1101 | Tier | rici | 1101 | 1101 | 1101 |
| 438A | 7 | | - | 14. | - 1 | | | | | | | | 12.7 | 2 | | 2 | 2 | Hom | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (416A) | Дворник | | - | - | - | - | - | T Vi | - | - | - | - | - | 2 | -147 | 2 | 2 | Нет | Her | Her | Her | Her | Her |
| 439A | | | | | | | | | | - 31 | | | | 2 | | 2 | 2 | 11 | TTO | TT. | TT | 11 | TT |
| (416A) | Дворник | | | - | 1500 | | - | • | - | - | - | - | - 1 | 2 | F-15-51-5 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 440A | | | | | | | 100 | - | | | | | 70.00 | _ | | 2 | 2 | ** | TT | ** | TY | ** | TT |
| (416A) | Дворник | - | - | - | - | 7 | - | - | 2.7 | | 7. | . * | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 441A | | to a hina | | - | | | | | | | | 10.0 | | _ | 50 Tel 1 1 | - | | | | ** | | | |
| (416A) | Дворник | - | - | - | - | - | - | - | - :- | - | - | • | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 442A | | | | | | | | 100 | | | | | 111 | | T | _ | | | | | | | •• |
| (416A) | Дворник | 1 6 | - | - | - | 17 | -1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 443A | A THE STREET | | | | | | | | | | | | | - 2 | | | | | | | | | |
| (416A) | Дворник | - | - | | 15 | | | - | - | - | - | - | - | 2 | The state of | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 444A | | | | The state of | | | | | | | | | | | 11 14 | 76.0 | | | - 60 | 45 | | | 227 |
| (416A) | Дворник | - | - | - | T - | - | - | - | - | - 1 | | (-) | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 445A | | | | 1. 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (416A) | Дворник | | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 446A | | | | | | | | | | | | | | 74 | 1900 | | | | | IUL T | | | |
| (416A) | Дворник | 3/1 | - | - | 5 | - | 7.5 | - | - 17 | - | - | - 9 | - | 2 | 1 To 1 To 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 447A | | | - | | | | | | | | | | 7 | | | | | | 1000 | - | | | |
| (416A) | Дворник | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | 2 | - 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 448A | | | | | | | | | | | - | | 7 | | | | T- T- X | | | 100 | | | |
| (416A) | Дворник | | | - | - | - | - | - | 12 | - | | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 449A | | | | | | | 1100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Дворник | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (416A) | | | - | | - | | | 1115 | | | | | | | | | | | - | | | | |
| 450A | Дворник | | - | | | - | | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (416A) | | | 1.4 | | | | | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451A | Кровельщик | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 2 | line is | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 452A | Кровельщик | | - | - | - | 2 | - | | - | - | | - | 22 | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

(451A)453A 2 2 Кровельщик 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (451A)454A 2 2 Кровельщик 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет -(451A)455A 2 2 2 Нет Кровельщик Нет Нет Нет Нет Нет (451A)456A 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Кровельщик (451A)457A Кровельщик 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (451A)458A 2 2 2 Нет Нет Нет Кровельщик Нет Нет Нет (451A)459A 2 2 2 Кровельщик Нет Нет Нет Нет Нет Нет (451A)460A 2 2 2 Кровельщик Нет Нет Нет Нет Нет Нет (451A)461A 2 2 Кровельщик 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (451A)462A Кровельщик 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (451A)463A 2 2 2 Нет Нет Нет Кровельщик Нет Нет Нет (451A)464A 2 Кровельщик 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (451A)465A 2 Кровельщик 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (451A)466A 2 2 2 Нет Нет Нет Кровельщик Нет Нет Нет (451A)467A Кровельщик 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (451A)468A 2 2 2 Нет Кровельщик Нет Нет Нет Нет Нет (451A)469A 2 2 2 Нет Кровельщик Нет Нет Нет Нет Нет (451A)470A Кровельщик 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (451A)471A 2 2 Кровельщик 2 Нет Нет Нет Нет Нет Her (451A)472A 2 2 2 Кровельщик Нет Нет Нет Нет Нет Her (451A)473A 2 2 Кровельщик 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (451A)474A Кровельщик 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (451A)475A 2 2 2 Кровельщик Нет Нет Нет Нет Нет Нет (451A)

1

| | | | | | | | | | | | | | | | y. | | | | | | | | |
|------------------------|---|------|-----|------|------------------|---|-------|-------------------|-----|--|-----|--------------|-----|---|------|---|---|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 476A (451A) | Кровельщик | - | - | | - | | 3 | - | - | | - | | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 477A (451A) | Кровельщик | | | | - | - | es. | 7-2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 478A (451A) | Кровельщик | - | (=0 | 1=0 | 7=1 | - | | 2 | - | - | - | 20 | - | 2 | . Te | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 479A (451A) | Кровельщик | 8 | - 5 | * | - | - | = | | - | sa n s | - | 7. | -5 | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 480A (451A) | Кровельщик | - | - | i es | | | - | | - | - | - | - | - | 2 | 2# | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 481A (451A) 482A | Кровельщик | - | - | | | - | - | - | 20 | - | - | 8 | 9) | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (451A) 483A | Кровельщик | | - | | 9. | | - | | - | | - | | - | 2 | , | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (451A) 484A | Кровельщик | | - | - | : = : | | - | - | - | - | | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (451A) 485A | Кровельщик Маляр | 2 | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | * | 2 | - | 2 | 2 | Нет Нет | Нет Нет | Нет Нет | Нет Нет | Нет | Нет Нет |
| 486A (485A) | Маляр | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 487A (485A) | Маляр | 2 | | - | - | - | | | - | | :=: | := | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 488A | Плотник | - | - | 2 | - | - | - | 100 | 2 | - | - | · · | 121 | 2 | = | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 489A (488A) | Плотник | - 31 | 1-1 | 2 | - | | - | k- | 1.5 | - | - | 5 + - | , | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 490A (488A) 491A | Плотник | • | - | 2 | - | - | * | :#: | | - | - | \ <u>.</u> | | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (488A) 492A | Плотник Рабочий зеленого хозяйства | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 36 | 2 | à. | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 493A (492A) | Рабочий зеленого хозяйства | - | - | - | 12 | - | - | 2 | | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет Нет | Нет Нет | Нет Нет | Нет Нет | Нет | Нет |
| 494A | Уборщик мусоропроводов | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 495A (494A) | Уборщик мусоропроводов | | - | - | 74 | | - | - | - | - | - | | · | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 496A (494A) | Уборщик мусоропроводов | ÷ | - | | .= | | :=.:: | , =); | | - | - | - | 2# | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 497A (494A) | Уборщик мусоропроводов | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | \$ | - | 2 | = | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 498A | Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | 41 | - | æ | B | 97 | 9 | · | | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 499A (498A) 500A | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | :=: | - | - | - | 1-0 | - | | - | - | - | 2 | • | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (498A) 501A | Уборщик производственных и служебных помещений Уборщик производственных и | - | - | - | 341 | - | 2. | - | - | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | - | - | 24 | 2 | - 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| JUIN | у обрщик производственных и | | - | - | | - | - | | | | - | ,•. | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| (498A) | служебных помещений | T | | | T | 1 | | T | T | T | | | | | Ī | | | 1 | Γ | | 1 | I | _ |
|--------|---|--------|------|-----|------|-------|------|-----|-------|------|------|-------|----------------|------|------|-----|------|------------|-------------|----------|--------------|-----------|---------|
| 502A | Уборщик производственных и | | + | | | | | | - | _ | | | | | | | | | | | | | |
| (498A) | служебных помещений | - | ~ | - | 22 | - 2 | □ □ | - | 745 | - 12 | = | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 503A | Уборщик производственных и | | | | 1 | | | | | - | 1 | | | | | | | | | | | | |
| (498A) | служебных помещений | (3) | 8 | 7-0 | | - | - | - | - | 1.5 | - | - | (=) | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 504A | Уборщик производственных и | | | | _ | _ | _ | | | _ | | | | | | | | | | | | | |
| (498A) | служебных помещений | - | - | | - | 1- | - | - | 1-1 | | (iii | - | - | 2 | ~ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 505A | Уборщик производственных и | _ | 1 | | - | 1 | 1 | | | | 1 | - | | | | | | | | | | | - |
| (498A) | служебных помещений | 14 | - | - | - | - | - | | ¥) | | - | | - · | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 506A | Уборщик производственных и | 1 | 1 | - | _ | _ | - | | | _ | - | | | | | | | | | | | | |
| (498A) | служебных помещений | 1.50 | 1 - | - | 1-1 | - | | - | - | 194 | - | - | | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 507A | Уборщик производственных и | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| (498A) | служебных помещений | | - | - | - | 121 | - N= | - | 2 | - | 2.2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 508A | Уборщик производственных и | _ | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (498A) | | - | = | - | | - | - 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 509A | служебных помещений | | | - | | ļ | | - | - | - | | | | | | | | | | | 2000,200,207 | E-Date: 1 | 8000000 |
| (498A) | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | | -0 | - | N=. | - | | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 510A | | | _ | - | | | | | | | | | | | | 556 | 1128 | Antonia de | 530,000,004 | 10000000 | - STANFORD C | | |
| (498A) | Уборщик производственных и | | | - | - | | - | - | - | _ | 120 | - | | 2 | _ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | служебных помещений | | - | - | | | | | | | | | | 3,07 | | | | | | | | | |
| 511A | Уборщик производственных и | | | 1/2 | _ | - | - | - | | - | - | | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (498A) | служебных помещений | | - | | | | | | | | | | | | 7-71 | | | 1101 | | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| 512A | Уборщик производственных и | - | - | _ | _ | | - | - | - | _ | _ | - | _ | 2 | _ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (498A) | служебных помещений | | | | | | | | | | | | | | | | | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| 513A | Уборщик производственных и | _ | - | - | - | _ | _ | - | - | _ | | - | | 2 | _ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (498A) | служебных помещений | | | | | | | | | | | | | | | | | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| 514A | Уборщик производственных и | - | 20 | _ | | | _ | _ | ~ | | | - 2 | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (498A) | служебных помещений | | | | | | 200 | - 6 | 88 | 5 | | | | | | - 2 | 2 | Tier | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | Tier |
| 515A | Уборщик производственных и | - | 1.2 | - | - | _ | - | _ | | - | | | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (498A) | служебных помещений | | | | 1 | | | - | 075 | | | | 100 | | | 2 | - | 1101 | 1101 | TICI | Tier | Her | Tici |
| 516A | Уборщик производственных и | | - | - | - | | _ | | _ | _ | | | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (498A) | служебных помещений | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | TICI | 1101 | 1101 | rici | Her | TICI |
| 517A | Уборщик производственных и | _ | _ | _ | | 2 | _ | | | - 2 | - | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (498A) | служебных помещений | | | | | | - | | 12.15 | 15 | | - | - | | 5.) | 2 | 2 | rici | Tier | Her | 1101 | nei | rici |
| 518A | Уборщик производственных и | | | 1 | 1.65 | | _ | | | _ | | | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (498A) | служебных помещений | | ==/ | 750 | -(5) | 8 | | | | | - | | . . | | î | | 2 | ner | пет | пет | ner | ner | Her |
| 519A | Уборщик производственных и | 15 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Ham | Ham | II | II. | 11 |
| (498A) | служебных помещений | | | 7 7 | | - | | -: | - | | | - | + - | 2 | 7-1 | - 2 | 2 | нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 520A | Уборщик производственных и | No. | 581 | | | 1/2 | | | | | 477 | | | 2 | | 2 | 2 | T.T | ** | TT. | TT | *** | 77 |
| (498A) | служебных помещений | | _ | | - | - | - 5 | - 7 | - | - 5 | | - | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Her | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 521A | Уборщик производственных и | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | ** | 11 | *** | ****** | ** | |
| (498A) | служебных помещений | ্ত | - | - | | 3.5 | | | 187 | 175 | | 7.50 | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 522A | Уборщик производственных и | | 40 | | | | | 4 | | | | 4-10. | | 2 | | _ | | | | ** | | | |
| (498A) | служебных помещений | 37 | 15 | - | - | | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 523A | Уборщик производственных и | | 14 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | 22 | | 220 | |
| (498A) | служебных помещений | - | - | - | - | - 4 | i i | | • | 18 | 3 | • | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 524A | Штукатур | 7.5 | - | 2 | | - | - | - | - | - | + | - | 7- | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 525A | Штукатур | - | 72.1 | 2 | - | - | | - | - | | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3.000 | | n x151 | | | | - 5/2 | | _ | (27) | 10 | | 100 | | | | - 4 | - | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |

| (524A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----|------|-------|------|------|-----|------------------|-------------------|----------------|------|-------|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 526A (524A) | Штукатур | _ | - | 2 | Į. | | - | - | - | | + | = | 90 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 527A | Электрогазосварщик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | | - | | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 528A (527A) | Электрогазосварщик | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 3.1 | 3. 7) | - | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 529A | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования | | - | | | | | - | - | 1 - 3 | 1- | - | - | 2 | .=. | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 530A (529A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования | · · | - 3 | - | =, | | - | ,- | | - | - 1 | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 531A (529A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования | | | - | | - | - | J | | - | .= | v e | - | 2 | 14-1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 532A (529A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования | 2 | - | | | | - | | - | - | - | E | 19.1 | 2 | 4-1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 533A | Промышленный альпинист | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 534A (533A) | Промышленный альпинист | | - | 12 | | - | - | 121 | - | - | | - | * | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 535A | Слесарь-сантехник | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7=1 | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 536A (535A) | Слесарь-сантехник | - | | H | - 9 | | S | - | - | ë | - | * . | - | 2 | 3 - 1 - E | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 537A (535A) | Слесарь-сантехник | ji. | | | 3-4 | | 6 | | - | - | - | - | 37- | 2 | 1243 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 538A (535A) | Слесарь-сантехник | 1. | - | - | 4-1 | | | 1- | 14 | 12 | - | 1.4 | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 539A (535A) | Слесарь-сантехник | J-1 | | - | - | | 0-1 | 2 | - | 2 | (e) | | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 540A (535A) | Слесарь-сантехник | - | 2 | | - | - | | - | - 1 | - | | - | - | 2 | V 15 V | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 541A (535A) | Слесарь-сантехник | | | | T- 1 | - | m'-3 | | - | - | - | | | 2 | 72 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 542A (535A) | Слесарь-сантехник | 1-1 | | 14. | - | - | - | | | | - | | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 543A (535A) | Слесарь-сантехник | | | | - | | - | | | 1- | - | | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 544A (535A) | Слесарь-сантехник | 6 7 | - | - | | - | - | | | - | | - | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Участок №4 | | 47 | | | AT HI | | 7 14 | | | | | | | | | T I,T | | 8.7 | | | | |
| 545 | Начальник участка | - 2 | | - | 2 | - 2 | 12 | 2 | - | - | - | | - | - | | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 546A | Мастер участка | - | - | | - | - | 0- | - | - | - | - | =0 | - | - 120 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 547A (546A) | Мастер участка | • | - | - | | - | - | | • | ş . | - | - | | | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 548A | Техник | - | / - | | - | - | | - | - | - | _ | 27 | - | - | | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 549A | Техник | - | | 115 | - | - | 7:- | - | | y - | - | -: | - | - | and the | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| (548A) | | | T | Т | 1 | | | T | | | | | | | Ì | | | | | | Ī | | |
|----------------|--|------|------|----------|--------------|------------|------|-----|------------------|---------|-----|----------|-------|------|--------|-----|-----|------|----------|--------|---------|------|----------|
| 550A | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| (548A) | Техник | - | | 100 | | - | - | 140 | 84 | - | - | 1-1 | i i | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 551A | Viet. | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | 7000 | |
| (548A) | Техник | ŝ | 30 | - | - | - | - | | 1 (6) | - | - 5 | - | - | = | - | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 552A | | | | <u> </u> | | _ | | | | | | | | | | | | 200 | 301 | 11,660 | 122 | 122 | 55 |
| (548A) | Техник | - | - 1 | - | - | - | - | ** | ::=: | - | - | 1 - 1 | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 553A | Дворник | | - | - | - | - | 2 | 20 | - | | 2 | - | - | 2 | (2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 554A | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| (553A) | Дворник | - | - | - | | 24 | - | | 1 (4) | - | - | * | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 555A | | | | | | | | | | | | | | _ | | | _ | | | ** | ** | ** | |
| (553A) | Дворник | | - | - | - | - | | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 556A | To a supply of the supply of t | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 2 | 2 | TT | TT | 11 | 77 | 77 | ** |
| (553A) | Дворник | - | - | ** | - | 1 3- | - | 7. | - | - | - | 7: | - | 2 | .= | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 557A | TI. | | | | | | | | | | | | | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (553A) | Дворник | | Ī | - | - | E ≅ | - | | - | 78 | - | , | ~ | 2 | | - 2 | | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 558A | Дворник | | | 100 | _ | 12 | | | _ | 12 | | - | _ | 2 | _ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (553A) | дворник | , | - | - | - | | - 5 | - | | | _ | | | - | | - | - 2 | Her | TICI | 1101 | Tier | Tier | Her |
| 559A | Дворник | _ | _ | | _ | _ | - | _ | _ | | _ | _ | - | 2 | 10 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (553A) | дворинк | | | 52.5 | | | | | 5300 | .736 | | 1101 | | | 1000 | | | **** | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| 560A | Дворник | | _ | | _ | - | _ | | - | - | _ | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (553A) | дории | | | | | | | | | | | | | 1000 | | 155 | - 5 | | 100000 | | 2000 | 2275 | 1.755.83 |
| 561A | Дворник | - | | 2 | - | | 1.2 | | | - | 2 | 2/ | - | 2 | _ | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (553A) | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| 562A | Дворник | - | 1,- | - | 1-1 | | - | | | | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (553A) 563A | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (553A) | Дворник | | | | (= 2 | 2-1 | 1.4 | - | - 1 | - | - | | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 564A | | | | | 7. 7 | | | 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| (553A) | Дворник | - | 72 1 | - | - | 1 | - 12 | 2 | | - | | - | 201 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 565A | | | | | | | | | | | | | | | | | vo. | Sec. | 200 | 2000 | 2000 | | |
| (553A) | Дворник | - 25 | - | | 150 | - | - | 15 | , - 1 | - | - | * | • | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 566A | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | |
| (553A) | Дворник | | - | - 1 | - | - | - | - | :-:: | - | - | - | - | 2 | 1.7 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 567A | | | | | | FIS. | | | | | | | 17.7 | 2 | | 2 | 2 | ** | TT | ** | ** | ** | TT |
| (553A) | Дворник | - | | 7 | - | | - | | - | <u></u> | 12 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 568A | П., | | | | - | | | | | | | | | 2 | Dr ITS | 2 | 2 | Ham | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (553A) | Дворник | - | | - | - Pa | | | - | - | | 4 | • | | 2 | | - 2 | - 2 | Нет | Her | нег | нег | ner | Her |
| 569A | Промуни | _ | | | | 15 | | | | | _ | + | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (553A) | Дворник | - | 3-11 | - | - | - | | | | | | | | 2 | 0 1 | - 4 | 2 | Her | Her | Her | 1101 | Tici | Tici |
| 570A | Дворник | _ | 72 | _ | 1 6.5 | | 32 | | | | | | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (553A) | дворник | - 2 | - | | | 100 | 11 | | 11 | | | | | 2 | 101 | - | | 1101 | TICI | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| 571A | Дворник | | _ | _ | | _ | | | _ | 44.2 | _ | 6.1 | | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (553A) | дворинк | | | . 117 | | - 7 | , S | - | 1772 | | | | - 450 | | | | | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | -101 |
| 572A | Дворник | - | _ | _ | - | | - | _ | - | - | _ | - | - | 2 | 180.2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (553A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,500,00 | 100000 | CALLE . | - | |
| 573A | Дворник | - | = | - | - | - | - | 3 | - | | - | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| (553A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|----|-----|------------------|------------------|--------------|--------------|----|----|-----|-----|------------|------------------|---|--------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 574A (553A) | Дворник | =0 | 1-1 | N= | - | -0 | - | | - | -0 | - | S e | _ | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 575A (553A) | Дворник | - | | - | 12 | _ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 576A (553A) | Дворник | ě | 33 | i , i | n e i | - | 15.1 | = | - | - | :=0 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 577A (553A) | Дворник | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | i i i | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 578A (553A) | Дворник | - | 2 | 9 | 120 | · · | - | - | - | £ | 8 | - | • | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 579A (553A) | Дворник | - | - | 7 8 | | 3 - 3 | - | | 1- | 1.4 | - | | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 580A (553A) | Дворник | - | - | -: | - | 0 = | - | | - | - | 9 | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 581A | Кровельщик | - | - | 3/ | - | 151 | - | - | | - | - | 773 | (-) | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 582A (581A) | Кровельщик | - | - | - | :=: | 2- | - | 4: | - | 22 | 1 | 41 | - | 2 | rigi . | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 583A (581A) | Кровельщик | - | 12 | <u>z</u> | * | - | 8 | | | - | - | - . | - | 2 | .= | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 584A (581A) | Кровельщик | - | | - | :=: | - | 1 | - | - | | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 585A (581A) | Кровельщик | - | - | - | | | 42 | - | 4. | 141 | No. | _ | 20 | 2 | 147 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 586A (581A) | Кровельщик | - | - | 2 | - | - | (e | - | - | - | | - | | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 587A (581A) | Кровельщик | - | - | 1= | - | | - | - | - | - | - | - | | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 588A (581A) | Кровельщик | 1- | - | - | - | - | 9 8 6 | - | - | - | 242 | - | 41 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 589A (581A) | Кровельщик | - | - | è | - | - 21 | - | ·¥ | 3 | - | - | # | Ε. | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 590A (581A) | Кровельщик | | | | , and | 50 | - | - | - | | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 591A (581A) | Кровельщик | - | Ĭ | 2.0 | - | -0 | - | := | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 19.12.2018

| Председатель комиссии по проведении Заместитель директора по эксплуатации | | Горностаев В.Н. | 24.12.20182 |
|--|-------------------|-----------------|-------------|
| (должность) | (полинсь) | Ф.И.О. | (дата) |
| Члены комиссии по проведению специ | нальной Менки усл | овий труда: | |
| Главный бухгалтер | MU | Лисаускас В И | 24.12.20180 |

| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| Начальник планово-экономического | | | |
| отдела (| Coll . | Саблина Н.Ю. | 24.12.200 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник отдела персонала | of 10 | Балрак А В | 24 12 2018 |
| (должность) | (35/11/64) | Бадрак А.В. (Ф.И.О.) | 24. 12. 2018 ₂ |
| Начальник юридического отдела | aurefuly of | Мамедов Э.С. | 24.12.2018 |
| (должность) | Monthes | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник договорного отдела | Milly | Шурова Н.В. | 24.12.20182 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Специалист в области охраны труда | K | Кольцова Ж.Б. | 24 12 2018 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | 29. 12 2018 г (дата) |
| | | | |
| жсперт(-ы) организации, проводившей | специальную оцен | ку условий труда: | |
| 4307 | Meaple | Уваров А.А. | 20.1218 |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Щукино"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, при- влекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|--|--------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Административно- | | | | | - |
| управленческий персонал | | | | | |
| Бухгалтерия | | | | | |
| Планово-экономический отдел | | | | | |
| Юридический отдел | | | | | |
| Отдел персонала | | | | | |
| Общий отдел | | | | | |
| Отдел закупок | | | | | |
| Отдел по работе с физически- | | | | | |
| ми и юридическими лицами | | | | | |
| Договорной отдел | | | | | |
| Отдел гражданской обороны и | | | | | |
| чрезвычайных ситуа- | | | | | |
| ций,охраны труда | | | | | |
| Отдел материально- | | | | | |
| технического обеспечения | | | | | |
| Управление эксплуатации | | | | | |
| Производственно-технический | | | | | |
| отдел | | | | | |
| Отдел по учету энергоресурсов | | | | | |
| Аварийная служба | | | | | |
| 103. Электрогазосварщик | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| Районная диспетчерская | | вредного фактора | | | |
| служба №9 | | | | | |
| Объединенная диспетчерская | | | | | |
| служба №1 | | | | | |
| Объединенная диспетчерская | | | | | |
| служба №2 | | | | | |
| Объединенная диспетчерская | | | | | |
| служба №3 | | | | | |
| Объединенная диспетчерская | | | | | |
| служба №4 | | | | | |

| 06) | | | - | |
|---|---|--|---|--|
| Объединенная диспетчерская служба №5 | | | | |
| Объединенная диспетчерская служба №6 | | | | |
| Объединенная диспетчерская служба №7 | | | | |
| Объединенная диспетческая служба №8 | | | | |
| Управление благоустройства | | | | |
| Отдел благоустройства | | | | |
| Участок №1 | | | | |
| 303А. Электрогазосварщик | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | |
| Участок №2 | | | | |
| 401А. Электрогазосварщик | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | |
| Участок №3 | • • | эрэдлеге фиктори | | |
| 527А. Электрогазосварщик | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | |
| Участок №4 | | эродиого филтори | | |
| 652А. Электрогазосварщик | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | |
| Участок №5 | | | | |
| 796А. Электрогазосварщик | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | |
| Участок №6 | • | -pognete during | | |
| Ремонтный отдел | | | | |
| 842. Электрогазосварщик | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | |
| | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | |
| Бытовой городок | | Y I | | |
| Гараж | | | | |
| Отдел капитального ремонта | | | | |
| Управление капитального ре- | | | | |
| монта | | | | |
| Участок капитального ре- монта | | | | |
| 977А. Электрогазосварщик | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | |
| Управление механизации | | T | | |